


Open Frame Touch Monitor

HO 106 HTB

25,65 cm / 10.1" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9



- 1366 x 768 Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 170° / 170° weiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI + VGA
- IP65 (vorne) Schutzart
- Robustes Metallgehäuse
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up



25,65 cm / 10.1"

Part No.: HO 106 HTB

Größe, Auflösung



10.1" – 16:9
Seitenverhältnis



1366 x 768

Anschlüsse, IP Schutzart




HDMI
VGA



IP 65, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



170° weiter
Betrachtungswinkel



350cd/m² Panel
Brightness

Andere Eigenschaften





10-Punkt
Touch



Touch to
USB Link

Bildschirmgröße	25,65 cm / 10.1" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, FFS (IPS) Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1366 x 768
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m ² (Panel) / 300 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	800:1 (Nativ)
Display Bereich	223,2 x 125,2 mm
Betrachtungswinkel L/R; O/U	170° H / 170° V (CR > 10)
Reaktionszeit	30 msec (Typ.)
Pixelabstand	0,1635 (H) x 0,1635 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Material Glass + Glass (G+G)
Bildschirmfarben	16,7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1366 x 768 @ 60 Hz
Eingang 1	VGA (D-Sub)
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3, 4	USB Type B (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 5W; Stand-by: 0,5W; Aus: 0,3W
Stromquelle	Externes Netzteil: 12 Volt / 3A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	263,5 x 165 x 37,5 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	370 x 237 x 90 mm (B x H x T) TBC
Netto / Brutto Gewicht	1,4 Kg / 2,2 Kg TBC

VESA Aufnahme	75 x 75 mm. Schrauben: M4, 4mm (Max), Gewindesteigung 0,7 mm
Glasschutz	Dicke 2 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Menu (Enter) / < (Bri) / > (Vol) / Auto (Exit) / Power
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Farbeinstellungen	Warm, Normal, Cool, User Mode
Voreinstellungen	PC, ECO, Movie, Game
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up
Zubehör	Netzteil mit Kabel; HDMI Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,5m)



Herstellername	HANNspree
Modellname	HO106HTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	5 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,3 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,5 W
Displaygröße (cm / Zoll)	25,65cm/10.1"
Bildschirmauflösung	1366 x 768

PART NO.:
HO106HTB



HO 106 HTB 10.1" Open Frame Touch Monitor

